



Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

TÜZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI ÉS VÍZÜGYI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
TÜZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI, VÍZÜGYI ÉS VÍZVÉDELMI OSZTÁLY

Tárgy: Kettős Öntözési Közösség Kft.,
Abádszalók 0770/2 hrsz., 108,57 ha
öntözőtelep vízjogi létesítési engedélye

Ügyszám: 30411/508/2025.ált

Iktatószám: elektronikus bélyegző

szerint

Ügyintéző: Horváth Mária

Telefon: 56/507-114

Vksz.: Tisza/9638

H A T Á R O Z A T

1./ Kettős Öntözési Közösség Kft., (5243 Tiszaderzs, Fő út 106/B. ,továbbiakban: Engedélyes) **megbízásából eljáró** Water Enviro Kft. (**2051 Biatorbágy, Bocskai u. 18.**, továbbiakban: Tervező) által készített M-24-28 munkaszámú tervdokumentációja alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények/vízimunka megvalósítására – kérelemre

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ Engedélyezett vízilétesítmények

Az öntözőtelep műszaki adatai

Öntözőtelep elhelyezkedése:	Abádszalók 0700/2 hrsz.
Öntözőtelep nagysága:	bruttó=nettó: 108,57 ha
Művelési ág:	szántó
Öntözendő növénykultúra:	kukorica, búza, szója
Vízszolgáltatás jellege:	főműves
Öntözés módja:	esőztető öntözés

Öntözővíz biztosítása:

Nagykunsági-főcsatorna bp. 5+416 cskm szelvényből gravitációsan (meglévő zsilip) ez a vízáradási pont, Abádszalók 0770/3 hrsz. -> Abádszalók I. AC tápcsatorna -> Mirhó-Gyócsi XVI. sz. csatorna, 0716/5 hrsz.

Öntözővezetékek: 359 m, D315 PE 100 SDR 21, PN8
793 m, D280 PE 100 SDR 21, PN8
683 m, D160 PE 100 SDR 17, PN10

Öntözőberendezés: 3 db center pivot

éves öntözővíz igény : 217 140 m³/év

Vízkeszletjárulékkel kapcsolatos adatok:

Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Felszíni vízkivétel:

- a) Lékötött éves vízmennyiség: 217 140 m³/év
- b) Vízkészlet jellege: felszíni víz, Nagykunsági vízellátó rendszer
- c) Víz minősítése: I. kategória
- d) Vízhasználat jellege: gazdasági célú öntözés
- e) Vízmérés módja: mért
- f) Vízhasznosítási idő: öntözés: március 1. - október 31.
- g) Víztest állapota: „t” szorzó értéke= 1,0
- h) Gazdasági „g” szorzó értéke: 0,1

VOR objektumazonosítók:

VOR	Objektum Név	Objektum Típus
AAJ959	Abádszalók	település
AVB808	Kettős Öntözési Község Abádszalók 0700/2 hrsz öntözőtelep	vízhasználati hely - öntözőtelep
AVB818	Nagykunsági főcsatorna 5+416 cskm Abádszalók 0770/3 hrsz Kettős Öntözési Község Kft	felszíni vízkivételi hely - vízterhelési pont
AOK394	Mirhó-Gyolcsi XVI. csatorna	vízfolyás
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	kapcsolódó vízfolyás víztest

--	--	--

Egyéb jellemző adatokat, az engedély alapját és mellékletét képező tervdokumentáció tartalmazza.

3./ E vízjogi létesítési engedély jelen határozat véglegessé válását követő öt évig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.

Az engedély hatályának meghosszabbítása - az előbbi időpont lejártá előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. Az engedélyezett vízilétesítményekkel kapcsolatosan megállapított adatokat érintő minden változtatást 8 napon belül az I. fokú vízügyi hatóságnak be kell jelenteni.
2. A vízilétesítmények kivitelezési munkáit az engedélyezési tervdokumentációban ismertetett módon kell megvalósítani. A határozat alapjául szolgáló engedélyezési tervdokumentációtól eltérni csak az eltérést tartalmazó tervek benyújtása mellett, az I. fokú vízügyi hatóság engedélyével lehet.
3. A munkálatok megkezdését és befejezését 8 nappal előbb az I. fokú vízügyi hatóságnak be kell jelenteni.
4. A műszaki átadás-átvételről az I. fokú vízügyi hatóságot értesíteni kell, illetve arra meg kell hívni.
5. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást az Engedélyes köteles 30 napon belül az I. fokú vízügyi Hatóságnak bejelenteni.
6. Az engedélyes személyében beálló minden változást köteles az engedélyes a változás napjától számított 30 napon belül a vízikönyvbe való bejegyzés végett az I. fokú vízügyi hatóságnak bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
7. A kivitelezést a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet IV. fejezetében - tárgyi vízügyi tevékenységre - előírt biztonsági szabályok betartásával kell végezni.
8. A kivitelezés során „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat, valamint „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben foglaltakat be kell tartani.

9. A kivitelezés alatt a munkahelyen építési naplót kell vezetni.
10. A műtárgyakat, vezetékeket és aknákat vízzáróan kell megépíteni.
11. A műtárgyak gyártói által, a kiépítésre vonatkozó előírásokat be kell tartani.
12. A műtárgyak, fedlapok építését úgy kell megvalósítani, hogy az elhelyezés az építési munkák alatt se akadályozza a jogos érdekek érvényesítését (pl. balesetveszélyt ne okozzon). A létesítményeket úgy kell megvalósítani, hogy az üzemeltetés és karbantartás során is biztosítottak legyenek a balesetmentes kiszolgálás feltételei.
13. A kivitelezés során a vízzárósági- és nyomáspróbákat el kell végezni, amelyek eredményeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az üzembe helyezhetőség feltétele a vezetékek és a kapcsolódó műtárgyak sikeres nyomás- és vízzárósági próbája, melyet legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárásig dokumentálni kell.
14. A kivitelezési munkálatokat oly módon kell végezni, hogy a felszíni víz, a csapadékvíz, a talaj és a felszín alatti víz ne szennyeződhesse, a tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
15. A vízmunkák befejezése után, az érintett területet az Engedélyesnek rendezni (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. §). kell.
16. A kivitelezés után, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a tárgyi létesítményekre a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni 15 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint, melyhez csatolni kell a megvalósulási tervdokumentációt, illetve mellékletként:
 - a fenti rendelet szerint összeállított üzemeltetési szabályzatot,
 - a megvalósulási tervdokumentációt,
 - műszaki leírást.
17. Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunkra.
18. Kezelői és tulajdonosi hozzájárulásokban foglaltakat be kell tartani.
19. **VKJ fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó előírások:**
Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
20. Az Engedélyes köteles jelen határozatban meghatározott, lekötött vízmennyiség 50 %-a figyelembe vételével – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján,

mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

21. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15/A. § (1) bekezdés és a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 4. §. alapján a vízhasználónak a vízjogi létesítési engedélyben lekötött, az engedélyben vízigényként megjelölt vízmennyiség 50%-át vízigénybevételnek kell tekinteni és vízkészletjárulékot köteles fizetni.

- A vízfelhasználó a hatályban lévő jogszabályok értelmében önadózó, és a „L” jelű adatlapon nyilatkoznia kell a vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról.
- A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles a vízhasználó a **„L” jelű adatlapon** nyilatkozni és a vízkészletjárulékot befizetni.

4.1./ A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-021291-002/2024. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani. Különös tekintettel az alábbiakra:

Betartandó előírások részletezése

„a) A tervezés a kivitelezés, valamint az üzemeltetés során bet kell tartani „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló **30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben**, valamint „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben** foglaltakat.

b) A munkaterületet rendezett állapotban kell hátrahagyni, a keletkezett hulladékot a területről, engedéllyel működő hulladéklerakó telepre kell szállítani.

c) A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csatornába semminemű szennyeződés ne kerüljön. Amennyiben ez esetlegesen mégis bekövetkezik, haladéktalanul értesíteni kell igazgatóságunk vízkár-elhárítási ügyeletét (tel.: 30/279 7700) és a védekezést meg kell kezdeni, melynek költségei az engedélyest terhelik.

d) Engedélyes, a kivitelezés során esetlegesen okozott károkért köteles felelősséget vállalni, és a károk helyreállításáról köteles gondoskodni.

e) A munkák során esetlegesen bekövetkező balesetekért a igazgatóságunk semminemű felelősséget nem vállal.

f) A műszaki átadás-átvételi eljárásra a igazgatóságunkat írásos formában meg kell hívni az eljárás időpontja előtt minimum 8 nappal.

g) A kivitelezést és a műszaki átadás-átvételi eljárást követően az öntözőtelepre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást le kell folytatni.

h) A vízjogi létesítési engedély vízelvételezésre nem jogosít. A vízelvételezés csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély és érvényes vízszolgáltatási szerződés birtokában kezdhető meg, ellenkező esetben a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság az engedély visszavonását kezdeményezheti.

i) Az elkészült vízkivételi műtárgyról a megvalósulási tervet kérjük digitálisan megküldeni a KÖTIVIZIG részére.

j) Az elektromos és öntöző tápvezeték csatornákkal párhuzamos szakaszait a 3 m-es fenntartási sávon kívül kell fektetni.

k) „A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Kormányrendeletben foglaltakat figyelembe kell venni, be kell tartani.

l) Az igazgatóságunk kezelésében lévő területeken folytatott munkák idejére, **a munkakezdés előtt 15 nappal, írásban**, a Vízvédelmi és Vízgűjtő-gazdálkodási Osztályától (5000-Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. VI. emelet; tel.: 56/501-900 (20301 mellék); e-mail: vgo.titkarsag@kotivizig.hu) szakfelügyeletet kell rendelni, jelen hozzájárulás ügyiratszámára történő hivatkozással. A felelős műszaki vezető vagy annak a munkaterületen jelen lévő képviselője a szakfelügyeletet ellátó személy utasításait a munkavégzés ideje alatt köteles betartani.”

4.2./ A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály JN/59/02322-2/2025. iktatószámú szakvéleményét az alábbiak szerint adta meg:

„A **Kettős Öntözési Közösség Kft.** (5243 Tiszaderzs, Fő út 106/b.) kérelmére indult, Abádszalók 0700/2 hrsz.-ú ingatlanon található bruttó 118 ha-os (nettó 108,57 ha) öntözőtelep vízjogi létesítési engedélyének kiadásához a

szakértői véleményünket megadjuk

az alábbi előírásokkal:

- A beruházás során **védett természeti érték nem sérülhet.**
- **A tervezett létesítés megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a területileg illetékes természetvédelmi őrnök (elérhetőség: Kiss Ferenc: +36-30/242-4063) be kell jelenteni a munkálatokat, valamint azok kezdési időpontját,** aki a helyszínen az aktuális állapotoktól függően a természeti értékek védelmének érdekében a tevékenységet felfüggesztheti, valamint hatóságunk útján további korlátozásokat kezdeményezhet
- Amennyiben **fásszárúak eltávolításával kapcsolatos munkavégzés** válik szükségessé, az csak fészkelési- és vegetációs időszakon kívül végezhető. Vegetációs időszakban -azaz március 15. és augusztus 15. között- munkavégzés kizárólag a természetvédelmi kezelő Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság írásos hozzájárulásával történhet, melyet hatóságunk részére is meg kell küldeni.
- **Földmunkák végzése** során esetlegesen árokba belehullott védett- és fokozottan védett hulló- és kételtű fajokat és kisemlősöket az árok visszatemetése előtt naponta kíméletes módon el kell távolítani, majd elengedésükről a munkálatok által nem érintett területen gondoskodni szükséges.

- **Vizes élőhelyeket érintő tevékenység, valamint kotrási tevékenység** csakis vegetációs, illetve a kétéltűek, hüllők veremelési időszakán kívül lehetséges. A szükséges munkálatok szeptember 1. és október 31. között végezhetőek, ettől eltérő időpontban munkálatok kizárólag a természetvédelmi kezelő Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság írásos hozzájárulásával történhet, melyet hatóságunk részére is meg kell küldeni. Az esetlegesen **partra került halak, kétéltűek, hüllők** mederbe való visszajuttatásáról azonnal gondoskodni kell.
 - A tervezett tevékenységek **semmilyen káros hatással nem lehetnek** a vízkivétel helyéül szolgáló, valamint a megvalósítani tervezett öntözőtelepek környezetében húzódó **csatornákra**, azok vízháztartására, illetve az azokhoz kötődő fajokra.
 - A **madarak ütközéses pusztulásának lehetőségének csökkentése érdekében**, az öntözési időszakon kívül a területen hagyott öntözőberendezéseket úgy kell parkoltatni, hogy azok a lehető legkevesbé emelkedjenek ki a tájban, és/vagy lehetőség szerint fasorokkal, mezővédő erdősávokkal párhuzamosan kerüljenek elhelyezésre.
 - A **területek megközelítése** a már meglévő útvonalakon, száraz vagy fagyott talajviszonyok mellett engedélyezett.
 - A munkálatok nyomvonalán a **károsított felszín helyreállításáról** a terület eredeti jellegének megfelelően **gondoskodni kell**.
- Ezen szakértői vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.3./ Az Agrárminisztérium az MVF/565-1/2025. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi Iparbiztonsági Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.; a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 2025. február 18. napján érkezett, 30411/508-6/2025.ált. számú szakhatósági megkeresését

visszautasítom.

Jelen döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.4./ A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály JN/57/0559-2/2025. iktatószámú szakvéleményét az alábbiak szerint adta meg:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) 30411/508-7/2025.ált számú megkeresésére, a **Kettős Öntözési Közösség Kft.** (5243 Tiszaderzs, Fő út 106/B.) megbízásából eljáró Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai utca 18.) kérelmére indult; **Abádszalók 0700/2 hrsz.-ú öntözőtelep vízjogi létesítési**

engedélyezési eljárásban, a rendelkezésre álló iratok alapján, a termőföld minőségi védelme tekintetében meghatározott követelményeknek való megfelelés vizsgálata során kialakított szakmai véleményem a következő:

- A Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai utca 18.) M-24-28 számú „Kettős Öntözési Közösség Kft. Abádszalók 0700/2 hrsz öntözésfejlesztési terve Vízjogi létesítési engedélyes terv Műszaki leírás” dokumentációját talajvédelmi szempontból elfogadom, és az abban foglalt feltételek és lehetőségek, valamint műszaki megoldások maradéktalan és egységes betartását előírom.
A kivitelezés során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény talajvédő termőföldhasználatra vonatkozó előírásait.
- A beruházás az érintett és környező termőföldek minőségében kárt nem okozhat, a talajvédő gazdálkodás feltételei nem romolhatnak.
- A megvalósítás során biztosítani kell a termőföldek megközelíthetőségét.
- Munkálatok alatt keletkező hulladékot termőföldön elhelyezni tilos!

Szakmai véleményemet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 11. pontjában, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott illetékességem szerint eljárva alakítottam ki.”

4.5 ./ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály JN/46/00164-2/2025. iktatószámú szakvéleményét az alábbiak szerint adta meg:

„A Kettős Öntözési Közösség Kft. (5243 Tiszaderzs, Fő út 106/B.) meghatalmazásából eljáró Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai utca 18.) kérelmére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (Hiv. szám: 30411/86/2025.ált.) előtt indult **Abádszalók, 0700/2 hrsz.-ú ingatlanra tervezett öntözőtelep (108,57 ha) vízjogi létesítési engedélyezési eljárása** keretében a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően az alábbi szakterületi szakvéleményt adom:

A benyújtott dokumentáció, valamint a régészeti lelőhelyek és műemlékek nyilvántartási adatai alapján megállapításra került, hogy a tárgyi létesítménnyel érintett területen sem műemlék, műemléki terület, sem nyilvántartott régészeti

lelőhely nem található, ezért hatóságom, mint szakértő a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel.

Ugyanakkor felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a *kulturális örökség védelméről szóló* 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a tárgyi terv kivitelezése során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

Tájékoztatom, hogy a kivitelezési munkák során előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az *örökségvédelmi bírságról* szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Szaktevéleményem az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdésén, 57. §-án, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 87. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 88. §-án alapul.

Hatóságom, mint szakértő hatáskörét Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 21. pontja, illetékességét a *fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

Felhívom engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély a vízálléscsökkentési intézkedések üzemeltetésére nem jogosít.

Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén eljárásbírság kiszabásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy engedélyes a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 9.§ alapján az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesül.

A döntés a közléssel végleges. Amennyiben a döntésben foglaltakkal nem ért egyet, a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat a területileg illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszéknél (Debreceni Törvényszék, 4025 Debrecen, Arany János u. 25-31.). Tárgyalás tartását a Fél a keresetlevélben kérheti. A közigazgatási peres eljárás illetékét előzetesen megfizetni nem kell, az tárgyi illetékfeljegyzés alá esik. A peres eljárás illetékéről a bíróság dönt.

A jogi képviselő nélkül eljáró Fél a keresetlevelet választása szerint a döntést hozó hatóság-hoz benyújthatja személyesen, postai úton, vagy elektronikusan (<https://epapir.gov.hu/> oldalon keresztül).

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szerve-zet a keresetlevelet elektronikus úton, az e-papír szolgáltatás igénybevételével köteles be-nyújtani, a <https://epapir.gov.hu/> oldalon keresztül.

I N D O K O L Á S

Kettős Öntözési Közösség Kft., (5243 Tiszaderzs, Fő út 106/B. ,továbbiakban: Engedélyes) **megbízásából eljáró** Water Enviro Kft. (**2051 Biatorbágy, Bocskai u. 18.**) öntözőtelep vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be 2025.01.20. napján a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály [rövidítve: Kormányhivatal], mint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

2021. január 01-jén hatályba lépett jogszabály módosítás szerint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §. (2a) bekezdés alapján a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény szerinti öntözési igazgatási szerv jár el.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében előírtaknak megfelelően ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-021291-002/2024.. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulás és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát.
- Átnézetes helyszínrajz 1. rajzszám
- Öntözési helyszínrajz 2. rajzszám
- Részletes helyszínrajz 2.1 rajzszám
- Részletes helyszínrajz 2.2 rajzszám
- Hossz-szelvény 3. 1 rajzszám
- Hossz-szelvény 3.2 rajzszám
- Hossz-szelvény 3.3 rajzszám
- Szivattyútelep építési rajz 4.1 rajzszám
- Szivattyútelep gépészeti rajz 4.2 rajzszám
- Öntözést megalapozó Talajvédelmi terve 2024.12.18. keltezéssel
- E-közmű nyilatkozatot
- Abádszalók Város Önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata, valamint 8 fő tulajdonos magánszemély hozzájáruló nyilatkozata
- 13. számú melléklet a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelethez adatlapot

Tekintettel arra, hogy a kérelem hiányos volt, a Hatóság a 304011/508-3/2025.ált. iktatószámú végzésben hiánypótlásra, a tényállás tisztázására hívta fel a Kérelmezőt, aki a felhívásban foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Hiánypótlásként csatolta:

- Rekultivációs és humuszmentési talajvédelmi teret
- E-közmű nyilatkozatot
- Abádszalók Város Önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozatát
- Szalóki Szolgáltató Kft. hozzájáruló nyilatkozatát
- Tulajdonosi hozzájárulásokat 5 főt érintően

Tekintve, hogy a döntés meghozatala mérlegelést igényelt, továbbá a tényállás a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt tisztázott, a hatóság az Ákr. 43. § szerinti teljes eljárás keretében bírálta el a kérelmet.

Az eljárás során ellenőriztem az Engedélyes terület feletti rendelkezési jogát. Az érintett területek tulajdonosainak/kezelőinek hozzájárulásai a kérelem mellékleteként csatolva lettek.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 28/D. § (1) bekezdése szerint a kérelemre indul eljárás megindulásáról

a) az ismert ügyfelet,
írásban értesíteni kell.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/A. § (1) bekezdése, amely szerint a vízügyi hatósági eljárásban az Ákr. 10.§ (1) bekezdésében foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül:

a) létesítő,

b) ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízellátási-művelési állami tulajdonban lévő vizeket, medret vagy vízellátási-művelési területet érint, a működési területével érintett vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: vízügyi igazgatóság)

c) az érintett mezőgazdasági vízszolgáltató

e) a d) pont kivételével a vízimunkával, vízhasználattal vagy vízellátási-műveléssel érintett ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

Fentiek alapján az eljárás során az érintett ügyfeleket 30411/508-4/2025.ált. számú végzésben értesítettem.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §-a alapján a hatóság az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 4. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

A Kormányhivatal az eljárás során az alábbi szakkérdéseket vizsgálta:

- vízgazdálkodás, vízvédelem,
- környezetvédelem,
- természetvédelem,
- talajvédelem,
- kulturális örökség védelme

A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság(ok), mint szakhatóság(ok) részére:

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály a JN/59/02322-2/2025. iktatószámú szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály 30411/508-10/2025.ált. számú megkeresésével a Kettős Öntözési Közösség Kft. (5243 Tiszaderzs, Fő út 106/b.) kérelmére indult, Abádszalók 0700/2 hrsz.-ú ingatlanon található bruttó 118 ha-os (nettó 108,57 ha) öntözőtelep vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során szakértői vélemény kialakítását kérte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától.

A kérelem megfelel a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A beruházással érintett Abádszalók 0700/2 és a 0716/5 hrsz.-ú külterületi ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem Natura 2000 területek, továbbá nem tartoznak barlang védőövezetébe.
- A tervezett beruházást kizáró biotikai adattal jelenleg nem rendelkezünk.

- A kérelmezett tevékenységre vonatkozó előírásokat, korlátozásokat a természetvédelmi érdekek érvényesülésének biztosítása érdekében tettük.
- A vízjogi létesítési engedélyezéshez előírásaink betartása mellett természetvédelmi szempontból hozzájárulunk.
- A rendelkezésünkre álló információk alapján megállapítottuk, hogy az érintett területen határozatban elrendelt aktív vagy passzív kármentesítés, valamint kármentesítési monitoring tevékenység nem zajlik.
- A tárgyi öntözőtelep 36600/3117-7/2023. számon rendelkezik elvi vízjogi engedéllyel. Ezen eljárás során szakhatósági állásfoglalásunkban (JN/59/07269-3/2023.) a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára sor került.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a benyújtott kérelem és melléklete alapján – megállapítottuk, hogy az engedélyezés környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a vízjogi létesítési engedély kiadásához.

Az alábbi kötelezettségekre hívjuk fel továbbá a figyelmet:

- A tevékenység során esetlegesen keletkező (veszélyes és nem veszélyes) hulladékokkal kapcsolatos – hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt – kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.
- Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal (pl.: olajos rongy, olajos homok, fáradt olaj stb.) kapcsolatban a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy hulladékot csak átvételi feljogosítással, érvényes hulladékgazdálkodási hatósági engedéllyel rendelkező személynek/szervezetnek lehet átadni.
- A tevékenység során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
- Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunknak.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A tárgyi engedélyezési eljárásában a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 9. és 10. pontja Főosztályunkat a tárgyi eljárásban közreműködőként jelöli meg.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 42. § (1) bekezdése alapján *„Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”*

Az Agrárminisztérium az MVF/565-1/2025. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Vízügyi Hatóság 2025. február 18. napján érkezett 30411/508-6/2025.ált. iktatószámú levelében szakhatóságként kereste meg az **Agrárminisztériumot** (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.; a továbbiakban: AM).

A megkeresés szerint a Kettős Öntözési Közösség Kft. (5243 Tiszaderzs, Fő út 106/B.) megbízásából eljáró Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai utca 18.) a Abádszalók 0700/2 hrsz. öntözőtelep vízjogi létesítési engedélyének kiadását kérte.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. táblázat 25. pontja alapján az AM bevonása és közreműködése a mezőgazdasági öntözési célú vízilétesítmények engedélyezése **felszín alatti vízhasználat** esetén szükséges.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 17. §-a alapján „A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.”

Az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint „A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz.”

Tekintettel arra, hogy a Vízügyi Hatóság előtt 30411/508-6/2025.ált. számon folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárás felszíni vízkivétellel járó vízilétesítmények engedélyezésére irányul, ezért a szakhatósági megkeresés visszautasítása mellett döntöttem.

Végzésem az Ákr. 55. §-án alapul.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az AM hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2a) bekezdése a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 48/D.§-a, az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 8. pontja állapítja meg.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály JN/57/00559-2/2025. iktatószámú szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„Szakmai véleményemet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 11. pontjában, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott illetékességem szerint eljárva alakítottam ki.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály a JN/46/00164 - 2/2025. iktatószámú szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Kettős Öntözési Közösség Kft. (5243 Tiszaderzs, Fő út 106/B.) meghatalmazásából eljáró Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai utca 18.) kérelmére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (*Hiv. szám: 30411/86/2025.ált.*) előtt indult **Abádszalók, 0700/2 hrsz.-ú ingatlanra tervezett öntözőtelep (108,57 ha) vízjogi létesítési engedélyezési eljárása** keretében a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően az alábbi szakterületi szakvéleményt adom:

A benyújtott dokumentáció, valamint a régészeti lelőhelyek és műemlékek nyilvántartási adatai alapján megállapításra került, hogy a tárgyi létesítménnyel érintett területen sem műemlék, műemléki terület, sem nyilvántartott régészeti lelőhely nem található, ezért hatóságom, mint szakértő a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (UX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014 (IX.4.) Korm. rendelet) alapján a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat az illetékes Kormányhivatal Vízügyi hatósága látja el.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználatból járó tevékenység engedélyezésére

irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló (a továbbiakban: VGT3) 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban

foglaltaknak való megfelelést.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (2a) bekezdése alapján rendelkeztem.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a megvalósítani kívánt létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízlétesítmények megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, valamint az Ákr.-ben foglaltakra megadtam, egyben vízvédelmi hatósági jogkörömben a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szabályai szerint rendelkeztem.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján a létesítési engedély - a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel - az abban meghatározott ideig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre, továbbá a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

Felhívom továbbá engedélyes figyelmét arra, hogy az építési munka csak kiviteli terv alapján végezhető. A kiviteli terv tartalma nem térhet el a véglegessé vált létesítési engedélyben foglaltaktól.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékétől a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet) 9. §-a alapján tekintetem el. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A jogorvoslat lehetőségéről Ákr. 112.§ (1), illetve a 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) és (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatásköre a Kp. 12.§ (1) bekezdésén, illetékessége a Kp. 13.§ (1) bekezdés e) pontján, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú mellékletének 3. pontján alapul.

A bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédellemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Felhívom a figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1.000.000 forintig, természetes személy esetében 300.000 forintig terjedhet.

A Kormányhivatal, mint vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörét a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdései és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.

Szolnok, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

*Dr. Berkó Attila főispán
nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Boza Gyula
osztályvezető

Értesül:

1. Barta Gréta Krisztina 5000 SZOLNOK Gagarin utca 70
2. Farkas Sándor 5000 SZOLNOK Táncsics Mihály út 18. VI/2.
3. Illés Máté Lászlóné 6723 SZEGED Debreceni utca 16/A. I/4.
4. Molnár Gábor 5100 JÁSZBERÉNY Pesti utca 19. 1.em. 5.
5. Molnár Józsefné 5241 ABÁDSZALÓK István király út 35.
6. Nagy János 5241 ABÁDSZALÓK Régi posta utca 26
7. Nagy Zoltán János 5241 ABÁDSZALÓK Füredi út 57
8. Novák Katalin Bernadett 1046 BUDAPEST IV.KER. Bajza József utca 30
9. Parázsó Mátyásné 5241 ABÁDSZALÓK Rákóczi utca 4
10. Pócs Róbert 5241 ABÁDSZALÓK Arany János utca 18/1.
11. Takács Tamás 5241 ABÁDSZALÓK Bercsényi köz 1.
12. Urbán Zsombor György 5243 TISZADERZS Kisfaludy út 1
13. Zabolainé Barta Eszter 5241 ABÁDSZALÓK Kossuth út 8
14. Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok Boldog Sándor István körút 4.) – hivatali kapu
15. Kettős Öntözési Közösség Kft. 5243 Tiszaderzs, Fő út 106/B .). – cégkapu
16. **Water Enviro Kft. (2051** Biatorbágy, Bocskai utca 18.)
17. ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (5241 ABÁDSZALÓK, Deák Ferenc út 12.)- cégkapu
18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FÖLDHIVATAL (5000 SZOLNOK József Attila út 46.) - cégkapu
19. OPUS TITÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (4024 DEBRECEN Kossuth utca 41.) –hivatali kapu
20. Vízikönyv
21. VKJ